Ofenhaus Mainspitze
Schornsteinfeger Meisterbetrieb

LA CASTELLAMONTE

STACK

Keramiköfen mit Charakter.

Runde Formen. Klare Kanten.
Individuelle Keramikfarben.



KOLLEKTION 2026

Neun Modelle
18 Oberflächen
Beratung im Rhein-Main-Gebiet

Stack-Kollektion online ansehen

Deutsche Ausgabe von Ofenhaus Mainspitze.
Ofendesign: Adriano Design. Hersteller: La Castellamonte.

Neun Modelle. Ihre Form.

Klicken Sie auf ein Modell, um die passende Produktseite bei Ofenhaus Mainspitze zu öffnen.



Round Stack Slim
Seite 03



Round Stack Long
Seite 04



Round Stack Rim
Seite 05



Round Stack Wood
Seite 06



Round Stack Side
Seite 07



Cubi Stack Slim
Seite 08



Cubi Stack Wood
Seite 09



Cookin Stack
Seite 10



Mini Stack
Seite 11

Round Stack Slim

Schlanker Keramiksockel



Der runde Keramikkorpus und die geradlinige Basis bilden eine ruhige, klare Silhouette. Die übereinander angeordneten Keramikelemente machen den modularen Aufbau sichtbar.

AUSFÜHRUNGEN

Drei Höhen: 115, 139 und 163 cm.
Alle fünf Round-Varianten sind laut Broschüre 2026 auch in Größe 2 und 3 erhältlich.

Modell online ansehen

Maße und technische Angaben

Merkmal	Größe 1	Größe 2	Größe 3
Maße B × T × H (cm)	51 × 59 × 115	51 × 59 × 139	51 × 59 × 163
Wärmeleistungsbereich (kW)	4-8	4-9	4-10
Beheizbares Volumen (m³)*	100-230	100-260	100-290
Gesamtgewicht (kg)	230	260	300
Rauchrohrdurchmesser (mm)	150	150	150
Energieeffizienzklasse	A+	A	A+
Umweltklasse Italien	4 Sterne	4 Sterne	4 Sterne

* Volumen als Orientierungswert des Herstellers. Der tatsächliche Wärmebedarf hängt vom Gebäude ab. Maße sind Geräteaußenmaße; vorgeschriebene Abstände kommen hinzu.

Round Stack Long

Nach vorne verlängerter Keramiksockel



Der verlängerte Sockel betont die Tiefe des Ofens. Zusammen mit dem runden Aufbau entsteht eine eigenständige Form, die auch von der Seite zur Geltung kommt.

AUSFÜHRUNGEN

Drei Höhen: 115, 139 und 163 cm.
Alle fünf Round-Varianten sind laut Broschüre 2026 auch in Größe 2 und 3 erhältlich.

Modell online ansehen

Maße und technische Angaben

Merkmal	Größe 1	Größe 2	Größe 3
Maße B × T × H (cm)	51 × 70 × 115	51 × 70 × 139	51 × 70 × 163
Wärmeleistungsbereich (kW)	4-8	4-9	4-10
Beheizbares Volumen (m³)*	100-230	100-260	100-290
Gesamtgewicht (kg)	230	260	300
Rauchrohrdurchmesser (mm)	150	150	150
Energieeffizienzklasse	A+	A	A+
Umweltklasse Italien	4 Sterne	4 Sterne	4 Sterne

* Volumen als Orientierungswert des Herstellers. Der tatsächliche Wärmebedarf hängt vom Gebäude ab. Maße sind Geräteaußenmaße; vorgeschriebene Abstände kommen hinzu.

Round Stack Rim

Keramiksockel mit umlaufendem Rand



Ein leicht überstehender Sockel rahmt den runden Ofenkörper am Boden ein. Die Keramikfarbe verbindet die einzelnen Elemente zu einem durchgehenden Gestaltungskonzept.

AUSFÜHRUNGEN

Drei Höhen: 115, 139 und 163 cm.
Alle fünf Round-Varianten sind laut Broschüre 2026 auch in Größe 2 und 3 erhältlich.

Modell online ansehen

Maße und technische Angaben

Merkmal	Größe 1	Größe 2	Größe 3
Maße B × T × H (cm)	58 × 63 × 115	58 × 63 × 139	58 × 63 × 163
Wärmeleistungsbereich (kW)	4-8	4-9	4-10
Beheizbares Volumen (m³)*	100-230	100-260	100-290
Gesamtgewicht (kg)	230	260	300
Rauchrohrdurchmesser (mm)	150	150	150
Energieeffizienzklasse	A+	A	A+
Umweltklasse Italien	4 Sterne	4 Sterne	4 Sterne

* Volumen als Orientierungswert des Herstellers. Der tatsächliche Wärmebedarf hängt vom Gebäude ab. Maße sind Geräteaußenmaße; vorgeschriebene Abstände kommen hinzu.

Round Stack Wood

Sockel aus Eichenholz



Eichenholz trifft auf glasierte Keramik. Die sichtbare Holzbasis nimmt natürliche Materialien der Einrichtung auf und setzt einen warmen Akzent unter dem runden Ofenkorpus.

AUSFÜHRUNGEN

Drei Höhen: 115, 139 und 163 cm.
Alle fünf Round-Varianten sind laut Broschüre 2026 auch in Größe 2 und 3 erhältlich.

Modell online ansehen

Maße und technische Angaben

Merkmal	Größe 1	Größe 2	Größe 3
Maße B × T × H (cm)	51 × 59 × 115	51 × 59 × 139	51 × 59 × 163
Wärmeleistungsbereich (kW)	4-8	4-9	4-10
Beheizbares Volumen (m³)*	100-230	100-260	100-290
Gesamtgewicht (kg)	230	260	300
Rauchrohrdurchmesser (mm)	150	150	150
Energieeffizienzklasse	A+	A	A+
Umweltklasse Italien	4 Sterne	4 Sterne	4 Sterne

* Volumen als Orientierungswert des Herstellers. Der tatsächliche Wärmebedarf hängt vom Gebäude ab. Maße sind Geräteaußenmaße; vorgeschriebene Abstände kommen hinzu.

Round Stack Side

Seitlich verlängerter Keramiksockel



Die seitliche Ausladung verleiht dem runden Ofen eine asymmetrische Form. Der breitere Sockel wird bei der Stellplatzplanung zusammen mit Laufwegen und Möbeln berücksichtigt.

AUSFÜHRUNGEN

Drei Höhen: 115, 139 und 163 cm.
Alle fünf Round-Varianten sind laut Broschüre 2026 auch in Größe 2 und 3 erhältlich.

Modell online ansehen

Maße und technische Angaben

Merkmal	Größe 1	Größe 2	Größe 3
Maße B × T × H (cm)	95 × 63 × 115	95 × 63 × 139	95 × 63 × 163
Wärmeleistungsbereich (kW)	4-8	4-9	4-10
Beheizbares Volumen (m³)*	100-230	100-260	100-290
Gesamtgewicht (kg)	230	260	300
Rauchrohrdurchmesser (mm)	150	150	150
Energieeffizienzklasse	A+	A	A+
Umweltklasse Italien	4 Sterne	4 Sterne	4 Sterne

* Volumen als Orientierungswert des Herstellers. Der tatsächliche Wärmebedarf hängt vom Gebäude ab. Maße sind Geräteaußenmaße; vorgeschriebene Abstände kommen hinzu.

Cubi Stack Slim

Geradliniger Keramiksockel



Die eckige Stack-Variante verbindet klare Kanten mit keramischen Oberflächen. Der schlanke Sockel führt die Form bis zum Boden fort. Zwei Bauhöhen ermöglichen unterschiedliche Proportionen.

AUSFÜHRUNGEN

Zwei Höhen: 128 und 155 cm.
Größe 2 ist für beide Cubi-Varianten erhältlich.
Technische Sonderausführungen werden gesondert abgestimmt.

Modell online ansehen

Maße und technische Angaben

Merkmal	Größe 1	Größe 2
Maße B × T × H (cm)	43 × 59 × 128	43 × 59 × 155
Wärmeleistungsbereich (kW)	4-9	5-12
Beheizbares Volumen (m³)*	100-260	140-340
Gesamtgewicht (kg)	300	350
Rauchrohrdurchmesser (mm)	150	150
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Umweltklasse Italien	4 Sterne	4 Sterne

* Volumen als Orientierungswert des Herstellers. Der tatsächliche Wärmebedarf hängt vom Gebäude ab. Maße sind Geräteaußenmaße; vorgeschriebene Abstände kommen hinzu.

Cubi Stack Wood

Sockel aus Eichenholz



Der kantige Keramikkorpus steht auf einer Basis aus Eiche. Die Kombination aus Holz und Keramik passt zu geradlinigen Wohnkonzepten ebenso wie zu einer Einrichtung mit Naturmaterialien.

AUSFÜHRUNGEN

Zwei Höhen: 128 und 155 cm.
Größe 2 ist für beide Cubi-Varianten erhältlich.
Technische Sonderausführungen werden gesondert abgestimmt.

Modell online ansehen

Maße und technische Angaben

Merkmal	Größe 1	Größe 2
Maße B × T × H (cm)	55 × 67 × 128	55 × 67 × 155
Wärmeleistungsbereich (kW)	4-9	5-12
Beheizbares Volumen (m³)*	100-260	140-340
Gesamtgewicht (kg)	300	350
Rauchrohrdurchmesser (mm)	150	150
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Umweltklasse Italien	4 Sterne	4 Sterne

* Volumen als Orientierungswert des Herstellers. Der tatsächliche Wärmebedarf hängt vom Gebäude ab. Maße sind Geräteaußenmaße; vorgeschriebene Abstände kommen hinzu.

Cookin Stack

Holzherd mit gusseiserner Kochplatte



Cookin Stack verbindet Holzfeuer und Kochen in einer kompakten Form. Die gusseiserne Kochplatte, die Keramikverkleidung und der Holzsockel prägen dieses eigenständige Modell.

AUSFÜHRUNGEN

Eine Baugröße mit Kochplatte.
Kompakte Grundmaße: 65 × 54 cm.
Holzfeuer zum Heizen und Kochen.

Modell online ansehen

Maße und technische Angaben

Merkmal	Größe 1
Maße B × T × H (cm)	65 × 54 × 94
Wärmeleistungsbereich (kW)	3-6
Beheizbares Volumen (m³)*	90-180
Gesamtgewicht (kg)	151
Rauchrohrdurchmesser (mm)	120
Energieeffizienzklasse	A+
Umweltklasse Italien	4 Sterne

* Volumen als Orientierungswert des Herstellers. Der tatsächliche Wärmebedarf hängt vom Gebäude ab. Maße sind Geräteaußenmaße; vorgeschriebene Abstände kommen hinzu.

Mini Stack

Kompakter Keramikofen mit Holzsockel



Mini Stack konzentriert die Gestaltung der Kollektion auf einen niedrigeren Holzofen. Er besitzt einen Luftwärmetauscher und einen Holzsockel. Eine Kochplatte gehört nicht zur Ausstattung.

AUSFÜHRUNGEN

Eine Baugröße ohne Kochplatte.
Kompakte Grundmaße: 59 × 54 cm.
Holzfeuer für den Wohnbereich.

Modell online ansehen

Maße und technische Angaben

Merkmal	Größe 1
Maße B × T × H (cm)	59 × 54 × 109
Wärmeleistungsbereich (kW)	3-7
Beheizbares Volumen (m³)*	85-200
Gesamtgewicht (kg)	170
Rauchrohrdurchmesser (mm)	150
Energieeffizienzklasse	A
Umweltklasse Italien	4 Sterne

* Volumen als Orientierungswert des Herstellers. Der tatsächliche Wärmebedarf hängt vom Gebäude ab. Maße sind Geräteaußenmaße; vorgeschriebene Abstände kommen hinzu.

Glänzende Keramikfarben

Original-Farbmuster von La Castellamonte. Die Herstellercodes erleichtern die eindeutige Auswahl.



SK1

Weiß glänzend



SK1 PT

Weiß glänzend mit Platin



SK3

Schwarz glänzend



SK3 PT

Schwarz glänzend mit Platin



SK12

Orange glänzend



SK5

Rot glänzend



SK11

Blau glänzend



SK9

Grün glänzend

Die Abbildungen dienen der Orientierung. Bildschirm und Druck können die keramische Farbe abweichend wiedergeben. Bestellbare Kombinationen aus Modell, Größe und Oberfläche stimmen wir anhand der aktuellen Herstellerunterlagen ab.

Matte und metallische Oberflächen

Original-Farbmuster von La Castellamonte. Die Herstellercodes erleichtern die eindeutige Auswahl.



SK2

Weiß matt



SK2 PT

Weiß matt mit Platin



SK4

Schwarz matt



SK4 PT

Schwarz matt mit Platin



SK13

Orange matt



SK6

Bordeaux matt



SK8

Blau matt



SK7

Grün matt



SK20

Säuregrün matt



SK10

Bronze metallisch

Die Abbildungen dienen der Orientierung. Bildschirm und Druck können die keramische Farbe abweichend wiedergeben. Bestellbare Kombinationen aus Modell, Größe und Oberfläche stimmen wir anhand der aktuellen Herstellerunterlagen ab.

Besuchen Sie uns.

Torsten Molter · Schornsteinfegermeister
Wir beraten Sie zu Ofengröße, Keramikfarbe und Schornsteinanschluss.

AUSSTELLUNG

Neckarstraße 47a
65462 Ginsheim-Gustavsburg

ÖFFNUNGSZEITEN

Dienstag 15:00-18:45 Uhr
Weitere Termine nach Vereinbarung

TELEFON

06144 3357990
Mobil 0171 9981178

E-MAIL UND WEB

info@ofen.team
ofenhaus-mainspitze.de

OFENHAUS.MAINSPITZE AUF INSTAGRAM UND FACEBOOK

Instagram	instagram.com/ofenhaus.mainspitze
Facebook	facebook.com/ofenhaus.mainspitze

Alle Stack-Modelle bei uns ansehen

Zur Planung

Die Wärmeleistungsbereiche stammen aus der Herstellerbroschüre 2026 und sind keine Nennwärmeleistungen. Für Auslegung, Aufstellung und Anschluss gelten die Unterlagen der konkret bestellten Ausführung. Laut Herstellerbroschüre entsprechen die gezeigten Modelle UNI EN 16510 und der 1. BImSchV, Stufe 2, und tragen das CE-Zeichen.

Hersteller und Originalfotografie: La Castellamonte. Ofendesign: Adriano Design.
Deutsche Redaktion und Gestaltung: Ofenhaus Mainspitze. Stand: 25.11.2026.